























# COMPARATIVE PAIN SCALE CHART

										
0 Pain Free	1 Very Mild	2 Discomforting	3 Tolerable	4 Distressing	5 Very Distressing	6 Intense	7 Very Intense	8 Utterly Horrible	9 Excruciating Unbearable	10 Unimaginable Unspeakable
<b>No Pain</b>	<b>Minor Pain</b>			<b>Moderate Pain</b>			<b>Severe Pain</b>			
Feeling perfectly normal	Nagging, annoying, but doesn't interfere with most daily living activities. Patient able to adapt to pain psychologically and with medication or devices such as cushions.			Interferes significantly with daily living activities. Requires lifestyle changes but patient remains independent. Patient unable to adapt to pain.			Disabling; unable to perform daily living activities. Unable to engage in normal activities. Patient is disabled and unable to function independently.			

# ÉCHELLE DE MESURE DE LA DOULEUR

										
0 Aucune douleur	1 Très Légère	2 Inconfortable	3 Tolérable	4 Pénible	5 Très Pénible	6 Intense	7 Très Intense	8 Un peu horrible	9 Atrocement horrible	10 Pire douleur imaginable
<b>Sans Douleur</b>	<b>Douleur Mineure</b>			<b>Douleur Modérée</b>			<b>Douleur Sévère</b>			
Se sent parfaitement normal	Harcelant, embêtant, mais n'interfère pas avec la plupart des activités de la vie quotidienne. Patient apte à s'adapter psychologiquement à la douleur et physiquement avec de la médication ou des équipements tel que des coussins.			Interfère considérablement les activités de la vie quotidienne. Nécessite des changements dans le style de vie mais le patient reste indépendant. Patient incapable de s'adapter à la douleur.			Incapable d'effectuer les activités quotidiennes. Incapacité à se livrer à des activités normales. Le patient est non fonctionnel et incapable de fonctionner de manière indépendante.			